



THE COLOR EXPERTS

DECOTEX PLUS

SAND STONE TEXTURE

ديكوتكس بلس

تأثير الخطوط الجبلية

المميزات



متوفر بتشكيلة مناسبة
للإستخدام الخارجي



سهل التنفيذ



قوة التصاق عالية



مقاومة عالية للظروف
الجوية القاسية



إقتصادي



بدون رائحة



عالي التغطية



يعد حتى 11 م2





COLORS

الألوان





D1121




D1120



D1130




D1131



D1122



D1128




D1133



D1132





D1125




D1129



D1134



D1126



D1123



D1124



D1135



D1127



قد تختلف الألوان إلى حد بسيط عن ألوان الدهان الحقيقية حسب درجة الإضاءة، اللمعان، طريقة التنفيذ وأسباب فنية متعلقة بإعدادات الشاشة وأنظمة التشغيل المختلفة.

أساليب التنفيذ



تأثير الصخور الحجرية



تأثير كسر الرخام



تأثير الخطوط الشبكية



أماكن الإستخدام



أسوار المباني



الواجهات الخارجية للمباني

قد تختلف الألوان إلى حد بسيط عن ألوان الدهان الحقيقية حسب درجة الإضاءة، اللمعان، طريقة التنفيذ وأسباب فنية متعلقة بإعدادات الشاشة وأنظمة التشغيل المختلفة.



THE COLOR EXPERTS

التنفيذ والضمان

نظام الدهان

من أجل ضمان النتيجة النهائية، تأكد من أن الأنظمة الصحيحة والموصى بها قد تم تطبيقها بشكل كامل ووافي .

| | |
|--|--------------|
| - أساس مقاوم للقلويات (المناطق الساحلية و الأسطح القديمة) - أساس لاتكس برايمر خارجي | طبقة الأساس |
| رشة ديكتوكس بلس | طبقة الرشة |
| دهان بروكوت مائي مطفي شفاف للحماية | طبقة الحماية |



رولة

مسدس رش

بروة

الأدوات

الضمان

يمكن الحصول على التأثيرات الكاملة والشكل النهائي لمنتج ديكتوكس بلس من دهانات بي بي سي فقط عند التطبيق الكامل والصحيح لنظام الدهان ، عند التطبيق الدقيق لأي من أساليب ديكتوكس بلس فإن دهانات بي بي سي تضمن أفضل أداء ومتانة وحماية للبناء من شأنها أن تقاوم أقصى تحديات المناخ.

10 سنوات في حال استخدام نظام الدهان المعتمد

920003632

bbcpaint.com

